

Jaula de Postura Enriquecida Tavsan



JAULA DE POSTURA ENRIQUECIDA TAVSAN

La empresa TAVSAN POULTRY EQUIPMENT presenta el Sistema de jaulas de postura TAVSAN a sus socios estratégicos.

El Sistema de jaulas de postura TAVSAN es uno de los sistemas más altos , de mayor capacidad y mas robustos de su categoria.



ESPECIFICACIONES DE LA JAULA

Todas las patas (soportes) del sistema estan diseñadas de 64 cm, usando laminas de acero galvanizado de 2 mm de espesor. El Sistema de jaulas de postura de TAVSAN ha sido diseñado para operar en todas las condiciones climáticas del mundo. El Sistema esta compuesto principalmente por componentes de acero galvanizado con un mínimo de 275 g/m²; no obstante, todas las piezas metálicas han sido diseñadas en diferentes categorias y probadas para zonas de alta humedad, bajo la supervisión de Ingenieros con amplia experiencia.



Las dimensiones de cada sección son 66,5 cm de profundidad , 64 cm de ancho y 69 cm de altura. Gracias a esta altura de 69 cm, esta jaula se posiciona como una de las jaulas más altas del mundo dentro de su categoria.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Profundidad 66,5 cm x Ancho 64 cm x Altura 69 cm

Número de gallinas	Area / Gallina
9	472,90 cm ²
10	425,60 cm²
11	386,90 cm ²

A	640
B	609
C	175
D	80
E	155
F	465
G	550
H	690
I	665



SISTEMA DE ALIMENTACIÓN TAVSAN

El Sistema de alimentación esta disponible tanto en versión de cadena como con carro de alimentación. La tasa de conversión alimenticia ha sido evaluada en ambos sistemas , demostrando alta eficiencia de funcionamiento. Cada sección dispone de 64cm de canal, lo que permite un acceso comodo al alimento para 7 gallinas de postura simultaneamente. El diseño cumple con la normativa de la Unión Europea y ha sido desarrollado para permitir una conversión sencilla al Sistema de jaula enriquecida, utilizando un número minimo de componentes.



Sistema de transporte de alimento



La Capacidad del carro alimentador es de 50 kg por nivel

Sistema de Alimentación por cadena



SISTEMA DE RECOLECCION DE HUEVOS TAVSAN

El Sistema de recolección de huevos esta diseñado con tuberías plasticas y curvas de radio Amplio, lo que minimiza el riesgo de fisuras ocultas y roturas de huevos. Gracias al diseño especial del sistema de recolección, la cantidad de huevos fisurados o rotos se reduce al minimo



SISTEMA DE BEBIDA DE TAVSAN

Las líneas de nipple estan fabricadas con tuberia cuadrada de 22 x 22 mm . y cada 2 secciones incorporan 3 niples para 20 aves. Debajo de las líneas de bebida se dispone un canal. Canal en V bajo todas las líneas de bebida.



Hay 3 Niples cada dos secciones

SISTEMA DE REMOCION DE EXCRETAS TAVSAN

Al usar bandas de estiercol de polipropileno(PP) de alta calidad en sistema de jaulas de TAVSAN , se garantiza una larga vida util el sistema, permitiendo un uso confinable a largo plazo.



DIMENSIONES DEL SISTEMA DE JAULAS DE POSTURA ENRIQUECIDAS




TABLA DE DIMENSIONES

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
3 NIVELES	1330	1630	2100	560	690	2340	2560	1006	640	1245	2560
4 NIVELES						3030	3250				
5 NIVELES						3720	3940				
6 NIVELES						4410	4630				
7 NIVELES						5100	5320				
8 NIVELES						5790	6010				

AULA ENRIQUECIDA PARA PONEDORAS CON SISTEMA DE PASARELA

El "catwalk" esta disponible para los siguientes modelos ,

Modelo de 8-niveles , con 4 niveles inferiores y 4 niveles superiores

Modelo de 7-niveles , con 4 niveles inferiores y 3 niveles superiores

Modelo de 6-niveles , con 3 niveles inferiores y 3 niveles superiores




TABLA DE DIMENSIONES

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
6 NIVELES 3 Tiers + 3 Tiers						2340	2560	5300				
7 NIVELES 4 Tiers + 3 Tiers	1330	1630	2100	560	690	3030	3250	6000	1006	640	1245	2560
8 NIVELES 4 Tiers + 4 Tiers						3030	3250	6700				

Tavsan Tavukçuluk Ekipman San. ve Tic. A.Ş.

Şerifali Mahallesi Mevdudi Sokak Tavsan Plaza No:10 34775 Ümraniye, İstanbul
T. 444 6 887 / F. (0216) 364 66 30 / tavsan@tavsan.com.tr / www.tavsan.com.tr

Tavsan Europe GMBH

Georgstr. 38, 30159 Hannover/ Almanya
P: +49 (0) 511 87453135 / tavsan@tavsaneurope.de / www.tavsaneurope.de

01/2026

TAVSAN se reserva el derecho, sin previo aviso ni responsabilidad,
de realizar cambios en el diseño del equipo y en las especificaciones técnicas