

Sistema de jaulas de recría de Tavsan



SISTEMA DE JAULAS DE RECRÍA TAVSAN

La empresa TAVSAN POULTRY EQUIPMENT presenta su Sistema de jaulas de recría TAVSAN a sus socios estratégicos.

El Sistema es uno de los más altos, de mayor capacidad y más robustos de su categoría dentro del mercado.



EL SISTEMA DE JAULAS DE RECRIA TAVSAN

Está diseñado para operar en todas las condiciones climáticas del mundo, el Sistema está compuesto principalmente por componentes de acero galvanizado con un mínimo de 275 gr/m² no obstante, todas las piezas metálicas han sido diseñadas en diferentes categorías y probadas para zonas de alta humedad, bajo la supervisión de Ingenieros con amplia experiencia.

CAGE ESPECIFICACIONES DE LA JAULA

Todas las patas del Sistema están diseñadas con una separación de 122.7 cm, utilizando láminas de acero galvanizado de 2 mm de espesor .



ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA JAULA

Profundidad 66 cm, Ancho 122,7 cm, Altura x 59 cm

Numero de Pollitas	Pollitas/Area
30	269,94 cm ²


El diseño de la jaula ha sido desarrollado conforme a una capacidad máxima de 30 pollitas/sección.

A	1227
B	660
C	160
D	120
E	590
F	410



SISTEMA DE ALIMENTACION DE JAULAS TAVSAN

El sistema de alimentación está disponible tanto en versión cadena con carro alimentador. La tasa de conversión de alimenticia ha sido evaluada en ambos sistemas, los cuales operan con alta eficiencia. Cada unidad y sección cuenta con un canal de 122.7 mm. lo que permite un acceso cómodo al alimento para 30 pollitas de un día de edad simultáneamente.



SISTEMA DE BEBIDA PARA JAULAS TAVSAN

Las líneas de niples están fabricadas con tubería cuadrada de PP 22 x 22 mm pp y cada sección incorpora 4 niples tipo broiler de 360° grados con copas antigoteo , este Sistema de bebida tiene sus reguladores de agua.



SISTEMA DE REMOCION DE EXCRETAS TAVSAN

Al utilizar bandas de excretas de polipropileno (PP) de alta calidad en el sistema de jaulas de recría TAVSAN, se garantiza una larga vida útil del Sistema, permitiendo un uso confiable a largo plazo.






TABLA DE DIMENSIONES

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
3 NIVELES						1960	2210				
4 NIVELES						2550	2800				
5 NIVELES						3140	3390				
6 NIVELES	1317	1600	2120	400	590	3730	3980	1250	613,5	1227	1400

Tavsan Tavukçuluk Ekipman San. ve Tic. A.Ş.

Şerifali Mahallesi Mevdudi Sokak Tavsan Plaza No:10 34775 Ümraniye, İstanbul
T. 444 6 887 / F. (0216) 364 66 30 / tavsan@tavsan.com.tr / www.tavsan.com.tr

Tavsan Europe GMBH

Georgstr. 38, 30159 Hannover/ Almanya
P: +49 (0) 511 87453135 / tavsan@tavsaneurope.de / www.tavsaneurope.de

01/2026

TAVSAN se reserva el derecho, sin previo aviso ni responsabilidad,
de realizar cambios en el diseño del equipo y en las especificaciones técnicas